ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области
ул. Ольминского, д.27
Санкт-Петербург, 192029,
тел.: 365-18-00, факс 365-18-00
E-mail: lenobl@47.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74848958, ОГРН 1057810017033,
ИНН/КПП 7811312042/781101001

Заместителю Председателя
Правительства
Ленинградской области –
председателю комитета
Д.А. Ялову

« 22 » мая 2020 г. № 47-00-03/ 31-3270-2020

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области (далее - Управление) на Ваш запрос №14И-3013/2020 от 30.04.2020 года по итогам он-лайн совещания с бизнес-сообществом по насущным вопросам в текущих условиях распространения COVID-19, которое состоялось 24 апреля 2020 года направляет ответы на перечень вопросов, которые представители бизнеса не успели задать в рамках проведенного мероприятия.

Раздел 1.

1.1. К контактам первого уровня относятся следующие лица, имевшие тесный контакт с лицом, имеющим инфекцию COVID-19, в течение последних 14 календарных дней с даты последнего контакта до получения положительного результата лабораторного обследования лица, имеющего инфекцию COVID-19:

-проживающие в одной квартире, одноквартирном жилом доме, комнате (блоке) общежития, санаторно-курортной и оздоровительной организации, учреждения закрытого типа, номере гостиницы;

-сотрудники, работающие в одном помещении;

-пациенты, находящиеся в одной палате в организации здравоохранения;

-работники организаций здравоохранения, которые оказывали медицинскую помощь пациенту и осуществляли уход за ним;

К контактам второго уровня относятся иные лица, имевшие возможный контакт с лицом, имеющим инфекцию COVID-19, в течение последних 14 календарных дней с даты последнего контакта до получения положительного результата лабораторного обследования лица, имеющего инфекцию COVID-19 (по месту проживания (временного пребывания), учебы, работы, оказания медицинской помощи и др.).

1.2. Сотрудники работающие в одном цеху, находящиеся на расстоянии 1,5 метра друг от друга, также являются контактными, соблюдение рекомендуемой дистанции необходимо для того, чтобы избежать заражения коронавирусом. Использование СИЗов, антисептиков, соблюдение личной гигиены и дистанцирование является достаточными профилактическими мероприятиями в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Раздел 2.

2.1. Для температурного контроля может использоваться переносное и стационарное тепловизионное оборудование. Выбор такого оборудования должен осуществляться исходя из его тактико-технических характеристик и предполагаемых условий использования. Рекомендованных решений Роспотребнадзора по этому вопросу не существует.

2.2.-2.3. Согласно разъяснениям Роспотребнадзора от 24.04.2020 № 02/7865-2020-24 «Об организации предварительных и периодических медицинских осмотров», направленному в высшие органы власти субъектов Российской Федерации, проведение предварительных и периодических медицинских осмотров отдельных категорий работников, указанных в приложении № 2 к Приказу Миздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», приостановлению не подлежит.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно п. 1.1.1 Постановления Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2020 года № 257 «О реализации Указов Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 и от 28 апреля 2020 года № 294», проведение медицинских осмотров для трудоустройства на работу также не запрещается.

При этом, согласно рекомендациям Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7276-2020-24 по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, при проведении периодических и предварительных медицинских осмотров в период ограничительных мероприятий, рекомендовано отдавать предпочтение медицинским организациям, имеющим возможность организовать мобильные медицинские комплексы с выездом на предприятия. Такие организации должны иметь лицензию на проведение выездных медосмотров с использованием мобильных комплексов.

2.4. Осмотр работников на наличие сигнальных признаков ОРВИ с проведением контроля температуры применяется для того, чтобы отстранить лиц, как подозрительных на COVID-19 для дальнейшего проведения лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию. В журнале отмечать температуру работникам желательно.

Раздел 3.

3.1 В случаях, когда проветривание производственных помещений противоречит правилам пищевой безопасности, необходимо использовать имеющуюся систему вентиляции с рециркуляцией воздуха с фильтром тонкой очистки, обеспечивающим освобождение воздуха от бактерий и вирусов (эксплуатацию фильтров осуществлять в соответствии с рекомендациями предприятия – изготовителя).

3.2 Согласно рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, применение бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа следует предусматривать во всех помещениях с постоянным нахождением работников. Это условие носит рекомендательный характер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вместе с тем, в соответствии с п. 1.23. Постановления Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2020 года № 257 «О реализации Указов Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 и от 28 апреля 2020 года № 294», организации и индивидуальные предприниматели, которые приняли решение о работе в соответствии с указанным постановлением, обязаны уведомить в произвольной письменной форме администрацию муниципального района, городского округа Ленинградской области, на территории которого они осуществляют деятельность, о данном решении с приложением копии локального нормативного акта о соблюдении санитарно-противоэпидемического режима, исключающего риск инфицирования COVID-19. В случае если локальным нормативным актом предусмотрено использование бактерицидных облучателей воздуха, их применение является обязательным.

Определение количества облучателей из расчета на объем помещений, а также режима их работы, должно быть определено в соответствии с инструкциями к данным установкам. Рекомендуется ознакомить работников с требованиями безопасности, изложенными в инструкции. Ведение журнала работы бактерицидных облучателей носит рекомендательный характер. Порядок проведения Инструктажа по охране труда регламентируется законодательством в сфере труда и занятости и не относится к полномочиям Роспотребнадзора.

3.3. Заключительная дезинфекция проводится силами организации, имеющей лицензию на медицинскую деятельность по дезинфектологии, в том числе – силами подразделений Роспотребнадзора дезинфектологического профиля.

Вся контактная информация о подразделениях Роспотребнадзора осуществляющих дезинфекционную деятельность, размещена на официальном сайте Роспотребнадзора и его структурных подразделений. Контакты иных организаций дезинфекционного профиля доступны в сети Интернет.

3.4. Согласно рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, на предприятиях предусматривается проведение ежедневной (ежесменной)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

влажной уборки производственных, служебных помещений и мест общественного пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция всех контактных поверхностей предусматривается с кратностью обработки каждые 2-4 часа.

3.5.-3.6. Токсичность препарата в рабочих концентрациях и меры предосторожности при его использовании, концентрации рабочих растворов, время экспозиции указываются в инструкции по применению каждого конкретного дезсредства.

3.7. Согласно рекомендаций Роспотребнадзора по проведению дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов и в многоквартирных жилых домах, для проведения дезинфекции применяют зарегистрированные в установленном порядке и допущенные к применению в Российской Федерации дезинфицирующие средства в соответствии с инструкциями по применению конкретных средств в режимах, эффективных при вирусных инфекциях.

В местах массового скопления людей, на территориях, непосредственно прилегающих к аэропортам, вокзалам, торговым центрам, рынкам, для обеззараживания тротуаров, площадок используют наиболее надежные дезинфицирующие средства из группы хлоактивных соединений. К ним относятся хлорная известь - 1,0% осветленный раствор, гипохлорит кальция (натрия) - в концентрации не менее 0,5% по активному хлору, средства на основе дихлорантина - 0,05% по активному хлору, натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - 0,06% по активному хлору. Дезинфекция этих объектов осуществляется способом орошения с применением специального оборудования (автомакс, гидропульт и др.), при норме расхода средства от 600 мл/м2 для твердого покрытия.

Для обеззараживания тротуаров, наружных поверхностей зданий, остановок (павильонов) для общественного транспорта, торговых палаток и киосков, общественных туалетов, терминалов билетных, банковских, парковочных, пешеходных переходов, детских площадок, и других объектов уличной инфраструктуры, а также мест общего пользования в многоквартирных жилых домах используют средства: хлоактивные - гипохлорит кальция (натрия) - в концентрации не менее 0,5% по активному

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

хлору, средства на основе дихлорантина - 0,05% по активному хлору, натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - 0,06% по активному хлору; кислородактивные (перекись водорода - в концентрации не менее 3,0%); катионные поверхностно-активные вещества - четвертичные аммониевые соединения (в концентрации не менее 0,5%), третичные амины (в концентрации не менее 0,05%), полимерные производные гуанидина (в концентрации не менее 0,2%).

Способом орошения с применением специального оборудования (автомакс, гидропульт и др.) обрабатывают тротуары, переходы, площадки, скамейки, наружные двери, урны при норме расхода средства не менее 300 мл/м2.

Способом протирания обрабатывают поручни, перила, игровые элементы детских площадок, столики, прилавки и другие аналогичные объекты, места общего пользования. Норма расхода средства при протирании - не менее 200 мл/м2, при этом, в случаях, предусмотренных инструкцией по применению конкретного средства, после завершения времени воздействия средства, его смывают с поверхностей чистой водой. В местах общего пользования МКД после проведения дезинфекционной обработки рекомендуется проветривать обработанные помещения.

3.8. Согласно рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, применение бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа следует предусматривать во всех помещениях с постоянным нахождением работников. При большой площади цеха (2500-3000 кв.м) применение бактерицидных облучателей целесообразно на рабочих местах работников.

Раздел 4

4.1.-4.3. Необходимо настаивать на вызове врача по месту фактического нахождения больного. В случае выявления сигнальных признаков COVID-19 у работника на рабочем месте, работник должен обратиться к уполномоченному должностному лицу, для организации его последующей изоляции и транспортировки. Пациента необходимо транспортировать на машине скорой помощи.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Перемещение работника до места его изоляции (самоизоляции) возможно только в условиях отсутствия рисков распространения COVID-19 на всем пути следования.

4.4. В случае, если у работника системы здравоохранения имеются основания предполагать COVID-19 у больного с симптомами ОРИ, такой больной подлежит изоляции. В зависимости от тяжести состояния, больной может быть направлен в инфекционный стационар, либо оставлен для самоизоляции по месту жительства. Изоляция прекращается только после получения отрицательного результата лабораторных исследований.

4.5. В случае, если у больного с подозрением на COVID-19 отобраны пробы биоматериала, он может быть выписан на работу только после получения отрицательных результатов лабораторных исследований. Отсутствие клинических проявлений в данном случае не является решающим фактором.

Раздел 5

5.1. Расчет расхода, а следовательно - потребности в дезинфицирующих средствах для уборки помещений и обработки рук исходит из требуемых концентраций дезинфицирующего средства вирулицидного действия, указанных в инструкции изготовителя, номер которой отражен в разделе «Область применения» свидетельства о государственной регистрации на конкретное дезинфицирующее средство. С реестром свидетельств можно ознакомиться в электронном реестре, находящемся в свободном доступе сети Интернет.

5.2. Организация функционирования предприятия общественного питания с реализацией продукции на вынос из зала предприятия общественного питания без предоставления услуг по организации потребления продукции общественного питания и обслуживанию предусмотрена п.п. 4.1, 4.5 ГОСТ 31984-2012 «Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания». При вышеуказанном функционировании предприятия общественного питания прилавок кафе с кассовым аппаратом расценивается как зона выдачи продукции на вынос и может функционировать при соблюдении мер по недопущению

Документ создан в электронной форме. № 14-5521/2020 от 25.05.2020.
Страница 7 из 8. Страница создана: 25.05.2020 11:28
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

распространения COVID-2019согласно подпункта 7 пункта 1.23 Постановления Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2020 года № 257 «О реализации Указов Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 и от 28 апреля 2020 года № 294».

Допуск потребителей к кассе в кафе разрешен с соблюдением социальной дистанции для приобретения продукции общественного питания на вынос из зала предприятия общественного питания без предоставления услуг по организации потребления продукции общественного питания и обслуживанию.

5.3. Вопрос увеличения мощности организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность не относится к компетенции Управления.

5.4. Вся контактная информация о подразделениях Роспотребнадзора осуществляющих дезинфекционную деятельность, размещена на официальном сайте Роспотребнадзора и его структурных подразделений. Контакты иных организаций дезинфекционного профиля доступны в сети Интернет.

Руководитель О.А. Историк

Сгибнева Ю.И.
8 (812) 365-35-49

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ